

# 347 Zorzal alirrojo



Zorzal alirrojo. Adulto (05-XII).

## ZORZAL ALIRROJO (*Turdus iliacus*)

### IDENTIFICACIÓN

20-22 cm. Pardo por encima; partes inferiores claras, con rayado pardo; ceja clara bien marcada; infracobertoras del ala de color castaño-rojizo.

### ESPECIES SIMILARES

El **zorzal charlo** y el **zorzal real** son de mayor tamaño y tienen las infracobertoras alares blancas; el **zorzal común** carece de ceja clara y las infracobertoras alares son anaranjadas; la hembra de **mirlo común** tiene el vientre oscuro.



Zorzal charlo



Zorzal real



Mirlo común. Hembra



Zorzal común

### SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

### EDAD


Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**1º año otoño/2º año primavera** con contraste entre las grandes cobertoras juveniles retenidas, que muestran una mancha clara, y las cambiadas a tipo adulto, sin mancha y de mayor tamaño; terciarias, si no las ha cambiado, con mancha clara en forma de cuña; plumas de la cola puntiagudas.

**Adultos** con las plumas del ala de la misma generación, con la misma estructura en las manchas de las grandes cobertoras y el mismo tamaño; terciarias sin mancha clara o careciendo de forma de cuña; plumas de la cola redondeadas en la punta.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que termina entre finales de junio y finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas cobertoras del ala y las grandes cobertoras más internas; algunos ejemplares extienden su muda a todas las grandes cobertoras y algunas terciarias; suele estar terminada entre julio y septiembre, antes de la migración.



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

Zorzal común. Extensión de la muda postjuvenil.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Especie invernante presente en toda la Comunidad ligada a zonas con buena cubierta vegetal, arbolada o arbustiva. Su presencia es mayor ligada a olas de frío.

Zorzal alirrojo. Diseño de infracobertoras del ala.



# 347 Zorzal alirrojo



Zorzal alirrojo. 1º año (01-XI).



Zorzal alirrojo. Diseño de la cabeza: arriba adulto (05-XII); abajo 1º año (01-XI).



Zorzal alirrojo. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (05-XII); arriba derecha 1º año con terciarias mudadas (28-X); izquierda 1º año con terciarias no mudadas (05-XII).




Zorzal alirrojo. Diseño del pecho: izquierda adulto (05-XII); derecha 1º año (05-XII).



Zorzal alirrojo. Diseño de la cola: izquierda adulto (05-XII); derecha 1º año (05-XII).

# 347 Zorzal alirrojo



Zorzal alirrojo. 1º año: diseño del ala con terciarias no mudadas (01-XI).



Zorzal alirrojo. Diseño de las terciarias: arriba adulto/1º año con plumas mudadas: izquierda con mancha clara (05-XII); arriba derecha sin mancha (28-X); izquierda 1º año con plumas no mudadas (01-XI).



Zorzal alirrojo. Adulto: diseño del ala (05-XII).



Zorzal alirrojo. 1º año: diseño del ala con terciarias mudadas (28-X).